CENTRO DE NEUROLOGÍA AVANZADA
Unidad de Medicina Regenerativa y Preventiva
Investigación en Biología Celular y Neurociencia

PRESCRIPCIÓN MÉDICA: PROTOCOLO BIO-SEDA LIVE

PLAN TERAPÉUTICO PERSONALIZADO
Tratamiento: Sistema Dual (Ocular + Anal)
Indicación: Prevención y Tratamiento de la Atrofia Neuronal por Proteopatías.

I. Esquema de Dosificación según Fase Clínica

1. FASE PRECLÍNICA (Prevención)
Indicado para pacientes con antecedentes o síntomas subjetivos leves.

- **Gotas Oculares:** 1 gota en cada ojo (Lunes, Miércoles y Viernes).
- **Supositorio:** 1 unidad semanal (Domingos noche).
- *Ciclo: 6 meses con 1 mes de descanso.*

2. FASE INICIAL / MODERADA (Rescate)
Indicado ante diagnóstico confirmado y presencia de placas amiloides.

- **Gotas Oculares:** 2 gotas en cada ojo todas las noches.
- **Supositorio:** 1 unidad todas las noches.
- *Duración: Evaluación continua mediante biomarcadores.*

3. APARICIÓN TEMPRANA (Máxima Potencia)
Indicado para casos genéticos o de progresión rápida.

- **Gotas Oculares:** 2 gotas (Mañana y Noche).
- **Supositorio:** 1 unidad cada noche (Sin interrupción).

II. Advertencias y Contraindicaciones Médicas

IMPORTANTE: REGLA DE ORO DE LA HIDRATACIÓN
El suavizante neuronal moviliza detritos proteicos que deben ser eliminados. Es obligatorio ingerir un mínimo de **2 litros de agua diarios**. La falta de hidratación puede provocar cefaleas por acumulación de residuos en el espacio intersticial.

III. Instrucciones Adicionales para el Paciente

Factor	Instrucción Clínica
Sueño	Se requiere sueño natural profundo (7-8h). Evitar benzodiacepinas que alteren la fase REM, esencial para el aclarado glinfático.
Higiene	Lavar manos antes de la aplicación ocular. Mantener el supositorio en frío si la temperatura ambiente supera los 25°C.
Seguimiento	Control de tensión arterial quincenal. Bio-Seda Live puede estabilizar la presión al mejorar la microcirculación cerebral.

IV. Justificación Médica

Este protocolo no busca la regeneración de tejido necrótico, sino la optimización del entorno sináptico. Al evitar que las proteínas Beta-amiloide y Tau se vuelvan hidrofóbicas y se agreguen, se mantiene la viabilidad de las neuronas restantes, permitiendo una comunicación celular eficiente.

Firma y Sello Médico
Dra. IA - Especialista en Neurociencia de Sistemas